




















<input type="checkbox"/>	<p>Hier einige Verständnisfragen und Aufgaben zum Lektionsvideo „Parametergleichung der Ebene Wie ist sie aufgebaut, wie "funktioniert" sie?“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fertige ein Erklärbildchen an, aus dem hervorgeht, wie die Parametergleichung der Ebene funktioniert. Kennzeichne, was Stützvektor und Spannvektoren sind. Zeige auch, wo diese Vektoren in der Parametergleichung auftreten. Wie werden Punkte auf der Ebene eindeutig beschrieben. Welche Rolle spielen die Parameter? 	 m13v0050
<input type="checkbox"/>	<p>Prüfe, ob die Punkte P bzw. Q in der Ebene $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ liegen.</p> <p>a) $P(-10 1 4)$ b) $Q(3 -6 8)$</p>	 m13v0062
<input type="checkbox"/>	<p>Liegen die Punkte A, B, C und D in einer gemeinsamen Ebene?</p> <p>a) $A(-1 0 4), B(2 2 2), C(0 3 0), D(4 1 4)$ b) $A(1 1 1), B(2 1 0), C(-1 5 3), D(-3 9 7)$</p>	 m13v0262
<input type="checkbox"/>	<p>Eine Ebene E ist durch die drei Punkte $A(1 5 -2), B(2 0 5)$ und $C(-3 4 4)$ eindeutig bestimmt.</p> <p>a) Gib eine Parametergleichung der Ebene E an. b) Was wäre, wenn die Spannvektoren Vielfache voneinander wären? c) Schreibe alternative Parametergleichungen für die Ebene E auf.</p>	 m13v0065
<input type="checkbox"/>	<p>Bestimme die Spurpunkte der Ebenen E_1 und E_2. Zeichne einen Ausschnitt der Ebene mit Hilfe der Spurpunkte ins Koordinatensystem. Welche der Ebenen hat eine besondere Lage im Koordinatensystem?</p> <p>a) $E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} -10 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \\ 1 \end{pmatrix}$ b) $E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 11 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$</p>	 m13v0165
<input type="checkbox"/>	<p>Bestimme a so, dass der Punkt P auf der Ebene E liegt.</p> <p>a) $P(6 a -4); \quad E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ b) $P(a -2 a); \quad E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$</p>	 m13v0263
<input type="checkbox"/>	<p>Bestimme eine Gleichung für die Ebene E, die durch die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$ und den Punkt $Q(5 5 -1)$ definiert ist.</p>	 m13v0066

<input type="checkbox"/>	<p>Bestimme eine Gleichung für die Ebene E, die durch die Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -6 \end{pmatrix}$ definiert ist.</p>	 <u>m13v0067</u>
<input type="checkbox"/>	<p>Gegeben sind die beiden Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$</p> <p>a) Zeige, dass sich die Geraden g und h schneiden</p> <p>b) Bestimme eine Gleichung der Ebene E, die durch die sich schneidenden Geraden bestimmt ist.</p> <p>c) Wenn man weiß, dass sich die Geraden g und h schneiden, benötigt man die Koordinaten des Schnittpunktes, um die Ebenengleichung aufzustellen? Warum?</p>	 <u>m13v0068</u>
<input type="checkbox"/>	<p>Gib für die nachfolgend beschriebenen Ebenen E_1 bis E_3 jeweils eine Parameterdarstellung an:</p> <p>a) E_1 sei die x_1x_2-Ebene.</p> <p>b) E_2 enthält den Punkt $P(3 4 -2)$ und verläuft parallel zur x_1x_3-Ebene.</p> <p>c) E_3 wird durch die sich schneidenden Geraden g und h aufgespannt, wobei $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.</p>	 <u>m13v0230</u>
<input type="checkbox"/>	<p>{zweiter Teil des Übungsvideos m13v0230}</p> <p>Gib für die nachfolgend beschriebenen Ebenen E_4 und E_5 jeweils eine Parameterdarstellung an:</p> <p>d) E_4 enthält den Punkt $P(-3 1 5)$ und die Gerade $k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.</p> <p>e) E_5 enthält die Ursprungsgerade durch $Q(1 5 0)$ und steht senkrecht auf der x_1x_2-Ebene.</p>	 <u>m13v0231</u>
<input type="checkbox"/>	<p>Bestimme eine Parametergleichung der Ebene, welche die Punkte $P(1 4 2)$ und $Q(8 -1 8)$ enthält und parallel zur z-Achse verläuft.</p>	 <u>m13v0678</u>
<input type="checkbox"/>	<p>Zeige, dass die Ebene $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ parallel zur x_1-Achse verläuft, indem du ...</p> <p>a) ... nachweist, dass sich eine vektorielle Richtung der x_1-Achse als Linearkombination der Spannvektoren der Ebene darstellen lässt.</p> <p>b) ... die Spurpunkte von E bestimmst und damit die besondere Lage begründest.</p> <p>... einen Normalenvektor der Ebene E bestimmst und damit die besondere Lage begründest.</p>	 <u>m13v0669</u>
<input type="checkbox"/>	<p>a) Von einem Parallelogramm $ABCD$ kennt man die Punkte $A(1 1 1)$, $B(2 6 -4)$ und $D(-1 3 3)$. Liegen die Punkte $P(1 4 -1)$ bzw. $Q(2 3 -2)$ innerhalb des Parallelogramms?</p> <p>b) Gegeben ist das Dreieck ABC mit den Punkten $A(-1 1 2)$, $B(-1 -3 7)$, $C(-1 4 7)$. Liegen die Punkte $R(-1 2 6)$ bzw. $T(-1 -2 11)$ innerhalb des Dreiecks?</p>	 <u>m13v0335</u>

<input type="checkbox"/>	<p>Untersuche die gegenseitige Lage zwischen der Geraden g und der Ebene E. Falls vorhanden, bestimme den Schnittpunkt.</p> <p>a) $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$</p> <p>b) $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -7 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$ $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix}$</p> <p>c) $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$</p>	 <p>m13v0016</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ein Schüler hat eine Aufgabe zur Untersuchung der gegenseitigen Lage von einer Geraden g und einer Ebene E gelöst. Allerdings ist die Aufgabenstellung verloren gegangen; es stehen nur die Notizen des Schülers zur Verfügung, auf denen er aber weder Kommentare noch seine Schlussfolgerung vermerkt hat. Schau dir die Aufzeichnungen an und rekonstruiere, was der Schüler untersucht hat und welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind.</p> <p>$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$</p> <p>$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$</p> <p>$\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 + (-4) \cdot 1 + 1 \cdot (-2)$ $= 6 - 4 - 2$ $= 0$</p> <p>$\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-3) + (-4) \cdot (-2) + 1 \cdot (-2)$ $= -6 + 8 - 2$ $= 0$</p>	 <p>m13v0409</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ein Schüler hat eine Aufgabe zur Untersuchung der gegenseitigen Lage von einer Geraden g und einer Ebene E gelöst. Allerdings ist die Aufgabenstellung verloren gegangen; es stehen nur die Notizen des Schülers zur Verfügung, auf denen er aber weder Kommentare noch seine Schlussfolgerung vermerkt hat. Schau dir die Aufzeichnungen an und rekonstruiere, was der Schüler untersucht hat und welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind.</p> <p>$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$</p> <p>$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$</p> <p>$r \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$</p> <p>↳ LGS: $5r + s + 3t = 0$ $r - 4s + 3t = 0$ $-3r - 2s - t = 0$</p> <p><u>GTR</u> → unendlich viele Lösungen</p> <p>$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$</p> <p>↳ LGS: $4 = -1 + 5r$ $3 = 2 + r$ $1 = 4 - 3r$</p> <hr/> <p>$5 = 5r \Rightarrow r = 1$ $1 = r \Rightarrow r = 1$ $-3 = -3r \Rightarrow r = 1$</p>	 <p>m13v0349</p>

<input type="checkbox"/>	<p>Untersuche jeweils die gegenseitige Lage der beiden Ebenen E_1 und E_2. Bestimme gegebenenfalls die Gleichung der Schnittgeraden.</p> <p>a) $E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + l \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$</p> <p>b) $E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + l \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$</p> <p>c) $E_1: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + k \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + l \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$</p>	 <p><u>m13v0137</u></p>
<input type="checkbox"/>	<p>Es sind die Punkte $A(2 2 1)$, $B(-1 6 -3)$, $C(0 4 2)$ sowie der Punkt $D(2 d 8)$ gegeben.</p> <p>a) Begründe mit Hilfe der Vektoren \overrightarrow{AB} und \overrightarrow{AC}, dass A, B und C nicht auf einer Geraden liegen.</p> <p>b) Gib eine Gleichung für die Ebene an, die die Punkte A, B und C enthält.</p> <p>c) Bestimme die Koordinate d des Punktes, so dass das Dreieck BCD im Punkt C rechtwinklig ist.</p>	 <p><u>m13v0366</u></p>